

# WSM EX1300+2 Golfline

## WSM Shuttle EX1300+2 Elektrofahrzeug Golfline

### *WSM EX1300+2 Elektrofahrzeug mit 4 Sitzplätzen*

- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien **AGM**-Batterien oder **Lithium**-Batterien >> Zu den [Batterien](#)

| Modell        | EX1300+2 AC-Motor                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor         | 4 kW, 48 Volt Elektromotor DC                                                                                                                                |
| Steuereinheit | WSM Steuerung Controller 275A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)                                                                             |
| Getriebe      | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25                                                   |
| Batterien     | <b>AGM</b> wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH) oder <b>Lithium</b> (48 Volt, <b>105 AH</b> )                                              |
| Ladegerät     | Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
| Modell        | EX1300+2 AC-Motor                                                                                                                                            |
| Rahmen        | Aluminium-Fahrgestell – gegen Rost und Korrosion und für längere Lebensdauer                                                                                 |
| Verkleidung   | Strapazierfähiger Kunststoff                                                                                                                                 |
| Lenkung       | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung                                                                                    |

|                          |                                                                                                        |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vorderradaufhängung      | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern                                            |                          |
| Heckfederung             | Spiralfeder und Stoßdämpfer                                                                            |                          |
| Bremsen                  | Mechanische Trommelbremse hinten, Fuß-Feststellbremse hinten                                           |                          |
| Sitze                    | 1 Komfortsitzbank mit Haltegriffen, zzgl. Rücksitzbank für zwei weitere Sitzplätze (Blick nach hinten) |                          |
| Stoßstangen              | vorne und hinten                                                                                       |                          |
| Frontscheibe             | Plexiglas geteilt                                                                                      |                          |
| <b>Modell</b>            |                                                                                                        | <b>EX1300+2 AC-Motor</b> |
| Geschwindigkeit          | max. 35 km/h                                                                                           |                          |
| Fahrtrichtungsschalter   | Vorwärts und Rückwärts                                                                                 |                          |
| Wenderadius              | < 2,9 m                                                                                                |                          |
| <b>Modell</b>            | <b>EX1300+2 AC-Motor</b>                                                                               |                          |
| Gesamtlänge              | 3.005 mm                                                                                               |                          |
| Gesamtbreite             | 1.200 mm                                                                                               |                          |
| Höhe mit Dach            | 1.900 mm                                                                                               |                          |
| Radstand                 | 1.670 mm                                                                                               |                          |
| min<br>Bodenfreiheit     | 124 mm                                                                                                 |                          |
| <b>Modell</b>            | <b>Batterie: AGM oder Lithium 105 AH</b>                                                               |                          |
| Gewicht ohne<br>Batterie | 309 kg                                                                                                 |                          |
| Gewicht mit<br>Batterie  | 465 kg   365 kg                                                                                        |                          |
| Nutzlast/<br>Zuladung    | 325 kg   425 kg                                                                                        |                          |
| Steigfähigkeit           | 25%                                                                                                    |                          |
| Reichweite               | 39 km   49 km                                                                                          |                          |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Reifengröße            | 18×8.50-8 Stahlfelgen            |
| Sitzplätze             | 4                                |
| Straßenzulassung       | Nein, nicht nachrüstbar          |
| Farbauswahl<br>Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün, silber |

Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, LED-Frontscheinwerfer, LED-Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Hupe, Getränkehalter, USB-Schalter, Sicherheitsgurte

- Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
- Seitliche Regenplane
- Alufelgen mit Breitbereifung 205/50-10 oder 215/35-12
- Rundumleuchte

## Ihre direkte Anfrage

  
  
  


Bitte lasse dieses Feld leer.

\*Pflichtfeld

☐ **Datenschutz** Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden