

WSM MK1300+2 Premium

WSM MK1300+2 **PREMIUM** Shuttle

*WSM MK1300+2 **PREMIUM** Elektrofahrzeug mit 4 Sitzplätzen und AC-Motor*

- > **AC-Motor:** Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien **AGM**-Batterien oder **Lithium**-Batterien >> Zu den [Batterien](#)

Modell	MK1300+2 AC-Motor
Motor	5 kW, 48 Volt Elektromotor
Steuereinheit	WSM Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)
Getriebe	Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien	AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät	Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Modell	MK1300+2 AC-Motor
Rahmen	Aluminium-Fahrgestell – gegen Rost und Korrosion und für längere Lebensdauer
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern	
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer	
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch (bei StVZO)	
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen, inkl. Rücksitzbank für 2 weitere Sitzplätze (Blick nach hinten)	
Stoßstangen	vorne und hinten	
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer; optional mit Plexiglas (geteilt oder fest)	
Modell		MK1300+2 AC-Motor
Geschwindigkeit		35 km/h
Fahrtrichtungsschalter		Vorwärts und Rückwärts
Wenderadius		< 2,9 m
Modell	MK1300+2 AC-Motor	
Gesamtlänge	2.960 mm	
Gesamtbreite	1.250 mm	
Höhe mit Dach	1.970 mm	
Radstand	1.670mm	
min Bodenfreiheit	150 mm	
Modell	Batterie: AGM Lithium 105 AH Lithium 210 AH	
Gewicht ohne Batterie	430 kg	
Gewicht mit Batterie	586 kg 486 kg 536 kg	

Nutzlast / Zuladung	330 kg 430 kg 380 kg
Steigfähigkeit	20%
Reichweite	39 km 49 km 89 km
Reifengröße	215/40R12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze	4
Straßenzulassung	ja (L6e – Führerscheinklasse AM – Mofa Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic

Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung vorne/hinten, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Sicherheitsgurt, Radio, USB-Steckdose, 12-Volt-Steckdose, Hupe. Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
 Seitliche Regenplane kurz (MK1300) oder lang (MK1300+2 und MK1300+Box)

Rundumleuchte

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

☐ **Datenschutz** Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe

die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden