

WSM MK6 Cargo Offroad Premium

WSM MK6 Cargo Offroad **PREMIUM** Elektrofahrrad mit Transportbox

*WSM MK6 Cargo Offroad **PREMIUM** Elektrofahrzeug mit 2 Sitzplätzen und kurzer oder langer Box*

- > **AC-Motor:** Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien **AGM**-Batterien oder **Lithium**-Batterien >> Zu den [Batterien](#)

Fahrwerk	MK6-Cargo Offroad AC-Motor
Motor	5 kW, 48 Volt Elektromotor DC
Steuereinheit	WSM Steuerung Controller 250 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)
Getriebe	Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25
Batterien	AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät	Automatic Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Fahrwerk	MK6-Cargo Offroad AC-Motor
Rahmen	Stahlrahmen
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern	
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer	
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch	
Sitze	Komfortsitzbank mit Haltegriffen	
Stoßstangen	vorne und hinten	
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer	
Fahrwerk	MK6-Cargo Offroad AC-Motor	
Geschwindigkeit	max. 35 km/h	
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und Rückwärts	
Wenderadius	< 3,6 m	
Fahrwerk	MK6-Cargo Offroad	MK6-Cargo Offroad
Gesamtlänge	„Short“-Version: 3.200 mm	„Long“-Version: 3.500 mm
Gesamtbreite	1.300 mm	
Höhe mit Dach	1.935 mm	1.998 mm
Radstand	2.260 mm	2.300 mm
min Bodenfreiheit	114 mm	
Transportbox	Ladefläche B 1.200 x L 1.300 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg	Ladefläche B 1.200 x L 1.700 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg
Batterie	„Short“-Version: AGM Lithium 105 AH Lithium 210 AH	„Long“-Version: AGM Lithium 105 AH Lithium 210 AH
Gewicht ohne Batterie	560 kg	570 kg

Gewicht mit Batterie	709 kg 609 kg 659 kg	719 kg 619 kg 669 kg
Nutzlast / Zuladung	490 kg 590 kg 540 kg	490 kg 590 kg 540 kg
Steigfähigkeit	15%	15%
Reichweite	39 km 49 km 79 km	
Reifengröße	23×10.50-12 mit Aluminiumfelgen	
Sitzplätze	2	
Straßenzulassung	ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen)	
Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic	

Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Leuchten vorne und hinten, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, integrierte Getränkehalter, Sicherheitsgurt, Bluetooth & Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose, Hupe, Staufächer, induktive Handy-Ladeschale
 Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
 Seitliche Regenplane kurz
 Kofferaufbau geschlossen lang, mit Flügeltüren seitlich und am Heck
 Rundumleuchte

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden.

Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden