

Yamaha Drive² PTV PowerTech Li

Yamaha Drive² PTV PowerTech Li

Das neue Drive² PTV PowerTech Li ist das Nonplusultra der persönlichen Fortbewegung. Der Drive² PTV-Elektromotor mit seiner klassenbesten Leistung und Perfektion ist mit einer leistungsstarken **Roypow® LFP-Batterie** ausgestattet. Diese erreicht eine Lebensdauer von bis zu acht Jahren und sorgt für Geschwindigkeit und Ausdauer. Darüber hinaus ist sie wartungsfrei und lässt sich schneller aufladen.

Das Drive² PTV PowerTech Li verfügt über einen angenehm geräumigen, komfortabel ausgestatteten Innenraum und ist das Nonplusultra der persönlichen Fortbewegung. Der Drive² PTV-Elektromotor mit seiner klassenbesten Leistung und Perfektion ist mit einer leistungsstarken Roypow® LFP-Batterie ausgestattet, die für Geschwindigkeit und Ausdauer sorgt. Die Einzelradaufhängungen an Vorder- und Hinterachse (IRS) sorgen für eine sanfte Fahrt, seidenweiche Beschleunigung und entspannte Laufruhe. Außerdem verfügt er über eine komfortable Innenausstattung mit Stil.

Farbvarianten

Von Yamaha entwickelte Lithium-Ionen-Batterie
Langlebige, schnell aufladbare, leichte Batterie für mehr Geschwindigkeit

Die Batterie ist bis zu acht Jahre wartungsfrei (fünf Jahre Garantie)

Luxuriöse Einzelradaufhängungen an der Hinterachse

Einzelradaufhängungen vorne

Bester 5,0 kW Wechselstrommotor seiner Klasse

Leistungsstarke LED-Scheinwerfer

Geräumiges Pkw-Cockpit mit Extra-Stauraum

Äußerst komfortable, konturierte Sitze

Modulare Karosserie mit erstklassiger Sitzbank und Platzangebot

Praktisch geräuschloser Betrieb mit null Emissionen

Hochmoderne regenerative Bremse

Leichter und stabiler Leiterraum aus dem Automobilbau

Robuste 10-Zoll-Räder mit optionalen Abdeckungen im Alu-Look

Wartungsfreie Zahnstangenlenkung

- > Ausgangsleistung: 5,0 kW
- > Motortyp: 48 Volt AC Motor
- > Batterien: 1 Lithium-Ionen-Batterie

- > Gesamtlänge: 2.380 mm
- > Gesamtbreite: 1.200 mm
- > Gesamthöhe (mit Sonnendeck): 1.7905 mm
- > Radstand: 1.635 mm
- > Reifenprofil vorn: 885 mm
- > Reifenprofil hinten: 990 mm
- > Bodenfreiheit: 140 mm
- > Höhe der Bodenplatte: 325 mm

- > Rahmenbauart: Chassis im Auto-Stil, Polyester/Urethan-Pulverbeschichtung
- > Verkleidung: Mit 2 Komponentenlack lackierte thermoplastische Karosserie
- > Steuerung: Zahnstangen
- > Federung vorn: Unabhängige Federbeinaufhängung im Automobilstil
- > Federung hinten: Independent Rear Suspension (IRS)
- > Bremsen: Selbstnachstellende Hinterradbremse
- > Sitzplätze: Komfortable, konturierte und nahtlose Vinyl-Sitze

- > Höchstgeschwindigkeit vorwärts: 31,4 km/h
- > Wendekreis: 2,8 Meter

- > Reifengröße: 205/65-10 (4-lagig)
- > Anzahl Sitzplätze: 2 Personen
- > Trockengewicht: 368 kg

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden